

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС «ВИНОДЕЛИЕ»

Фото продукции	Краткая характеристика	Розничная цена, (руб.)
Ёмкости для хранения и брожения		
	Ёмкость из нержавеющей стали с пневмо и пылезащитной крышкой 50 Л (Ø 430 мм, высота 390 мм, вес 5 кг)	28 000
	Ёмкость из нержавеющей стали с пневмо и пылезащитной крышкой 80 Л (Ø 420 мм, высота 540 мм, вес 8 кг)	33 400
	Ёмкость из нержавеющей стали с пневмо и пылезащитной крышкой 100 Л (Ø 470 мм, высота 580 мм, вес 9 кг)	40 400
	Ёмкость из нержавеющей стали с пневмо и пылезащитной крышкой 150 Л (Ø 550 мм, высота 660 мм, вес 12 кг)	43 900
	Ёмкость из нержавеющей стали с пневмо и пылезащитной крышкой 200 Л (Ø 580 мм, высота 780 мм, вес 14 кг)	49 600
	Ёмкость из нержавеющей стали с пневмо и пылезащитной крышкой 300 Л (Ø 640 мм, высота 940 мм, вес 18 кг)	59 400
	Ёмкость из нержавеющей стали с пневмо и пылезащитной крышкой 400 Л (Ø 720 мм, высота 1020 мм, вес 22 кг)	66 500
	Ёмкость из нержавеющей стали с пневмо и пылезащитной крышкой 500 Л (Ø 740 мм, высота 1170 мм, вес 28 кг)	77 400
		Ёмкость из нержавеющей стали с пневмо и пылезащитной крышкой 750 Л (Ø 83,8 мм, высота 1475 мм, вес 37 кг)
Ёмкость из нержавеющей стали с пневмо и пылезащитной крышкой 1000 Л (Ø 96,5 мм, высота 1475 мм, вес 42 кг)		154 300

	Подставка под емкости 50-80 литров диаметр 425 мм вес 2.95 кг	7 900
	Подставка под емкость 100 литров диаметр 475 мм вес 3.05 кг	8 450
	Подставка под емкость 150 литров диаметр 555 мм вес 3.25 кг	9 500
	Подставка под емкость 200 литров диаметр 585 мм вес 3.3 кг	10 100
	Подставка под емкость 300 литров диаметр 645 мм вес 4 кг	10 950
	Подставка под емкость 400 литров диаметр 705 мм вес 5 кг	16 300
	Подставка под емкость 500 литров диаметр 745 мм вес 6.6 кг	17 200
	Подставка под емкость 750 литров диаметр 805 мм вес 6.8 кг	19 500
	Подставка под емкость 1000 литров диаметр 935 мм вес 7 кг	22 750
 	Ёмкость из нержавеющей стали с пневмо и пылезащитной крышкой коническим дном 200 Л(Ø 580 мм,высота 780 мм, вес 14 кг) Данный вид емкости оснащен коническим дном со сливом, так же в комплекте идет подставка	86 600
	Ёмкость из нержавеющей стали с пневмо и пылезащитной крышкой коническим дном 300 ЛØ 640 мм,высота 940 мм, вес 20 кг) Данный вид емкости оснащен коническим дном со сливом, так же в комплекте идет подставка	100 400
	Ёмкость из нержавеющей стали с пневмо и пылезащитной крышкой коническим дном 500 Л(Ø 740 мм,высота 1170 мм, вес 28 кг) Данный вид емкости оснащен коническим дном со сливом, так же в комплекте идет подставка	123 300
Бочки, фляги, бидоны		
	Традиционная бочка с краном 10Л (Ø 280 мм,высота 245 мм, вес 2,1 кг)	11 900
	Традиционная бочка с краном 15Л (Ø 280 мм,высота 325 мм,вес 2,4 кг)	12 900

	Традиционная бочка с краном 20Л (Ø 280 мм, высота 405 мм, вес 3,0 кг)	13 950
	Традиционная бочка с краном 25Л (Ø 370 мм, высота 315 мм, вес 3,1 кг)	14 900
	Традиционная бочка с краном 30Л (Ø 370 мм, высота 360 мм, вес 3,4 кг)	15 800
	Традиционная бочка с краном 50Л (Ø 370 мм, высота 560 мм, вес 4,5 кг)	16 400
	Традиционная бочка с краном 75Л (Ø 460 мм, высота 550 мм, вес 6,0 кг)	18 500
	Традиционная бочка с краном 100Л (Ø 460 мм, высота 690 мм, вес 7,0 кг)	21 850
	Бочка с краном Евро модель 3 л	8 100
	Бочка с краном Евро модель 5 л	9 900
	Бочка с краном Евро модель 10 л (Ø 280 мм, высота 240 мм, вес 2 кг)	13 500
	Бочка с краном Евро модель 15 л (Ø 280 мм, высота 310 мм, вес 2,4 кг)	14 600
	Бочка с краном Евро модель 25 л (Ø 360 мм, высота 320 мм, вес 2,4 кг)	16 950
	Бочка с краном Евро модель 30 л (Ø 360 мм, высота 360 мм, вес 2,4 кг)	17 900
	Бочка с краном Евро модель 50 л (Ø 440 мм, высота 420 мм, вес 2,4 кг)	20 900
	Бочка с краном Евро модель 100 л (Ø 460 мм, высота 690 мм, вес 7,0 кг)	27 675
Дробилки измельчители с гребнеотделителем для винограда		
	<p>Мялка «Ягодка» 32 л (бункер с покрытием, ручная) ВМ 03.00.000 РЭ ТУ 9697-003-77249402-2010 Предназначена для измельчения винограда, фруктов, ягод т.д. в домашних условиях.</p> <p>- Емкость бункера: 32 л</p> <p>⊞ Вес: 12,5 кг; V – 0.13 м3</p> <p>⊞ Габаритные размеры: (Ш х Д х В) 500 × 750 × 350 мм</p>	17 810

	<p>Мялка «Ягодка М» 14 л (бункер с покрытием, ручная) ВМ 04.00.000 РЭ ТУ 9697-003-77249402-2010</p> <p>Предназначена для измельчения винограда, фруктов, ягод т.д. в домашних условиях.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Емкость бункера: 14 л <p>☑ Вес: 9 кг; V – 0.09 м3</p> <p>☑ Габаритные размеры: (Ш x Д x В) 480 x 600 x 310</p>	<p>20 400</p>
	<p>Мялка «Ягодка Нерж» 32 л (бункер из нерж. стали, ручная) ВМ 03.00.000 - 01 ТУ 9697-003-77249402-2010 Предназначена для измельчения винограда, фруктов, ягод т.д. в домашних условиях.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Емкость бункера: 32 л <p>☑ Вес: 12,5 кг; V – 0.13 м3</p> <p>☑ Габаритные размеры: (Ш x Д x В) 500 x 750 x 350 мм</p>	<p>19 515</p>
	<p>Мялка «Ягодка МНерж» 14 л (бункер из нерж.стали, ручная) ВМ 04.00.000 - 01 ТУ 9697-003-77249402-2010</p> <p>Предназначена для измельчения винограда, фруктов, ягод т.д. в домашних условиях.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Емкость бункера: 14 л <p>☑ Вес: 9 кг; V – 0.09 м3</p> <p>☑ Габаритные размеры: (Ш x Д x В) 480 x 600 x 310</p>	<p>18 675</p>
	<p>Измельчитель с гребнеотделителем "MOLINARA", ручной, крашенная (1120x460x580 ; Бункер 460x760 ; вес 35 кг)</p> <p>Измельчитель с гребнеотделителем "MOLINARA", ручной, бункер из нержавеющей стали(1120x460x580 ; Бункер 460x760 ; вес 35 кг)</p> <p>Измельчитель с гребнеотделителем "MOLINARA", ручной, полностью из нержавеющей стали (1120x460x580 ; Бункер 460x760 ; вес 35 кг)</p>	<p>51 500</p> <p>60000</p> <p>73 500</p>

	<p>Комбайн для отделения некондиционных ягод (и гребней и винограда) нерж. сталь СЯ 01.00.000 - 01</p>	<p>241 350</p>
	<p>Электрический измельчитель с гребнеотделителем "RONDINELLA" крашенная (1330x570x610 ; Бункер 460x900 ; Вес 50 кг Производительность 2000 кг/час ; 0,75 кВт)</p>	<p>86 000</p>
	<p>Электрический измельчитель с гребнеотделителем "RONDINELLA" бункер из нерж. стали (1330x570x610 ; Бункер 460x900 ; Вес 50 кг Производительность 2000 кг/час ; 0,75 кВт)</p>	<p>109 500</p>
	<p>Электрический измельчитель с гребнеотделителем "RONDINELLA" , полностью из нержавеющей стали (1330x570x610 ; Бункер 460x900 ; Вес 50 кг Производительность 2000 кг/час ; 0,75 кВт)</p>	<p>125 000</p>
	<p>Подставка с фартуком из нержавеющей стали под измельчитель с гребнеотделителем. (Подходит как для электрического так и для ручного измельчителя)</p>	<p>17 500</p>
	<p>Гребнеотделитель Malvasia 15 вес из нержавеющей стали. Производительность 1.5-1.8 тон/час. Мотор 1.1 кВт, размер 1080x600x770 мм., вес 70 кг.</p>	<p>271 750</p>
	<p>Гребнеотделитель Malvasia 25 вес из нержавеющей стали. Производительность 2.5-3 тон/час. Мотор 1.5 кВт, размер 1150x680x850 мм., вес 90 кг.</p>	<p>354 600</p>
	<p>Гребнеотделитель Malvasia 40 вес из нержавеющей стали. Производительность 4 тон/час. Мотор 1.75 кВт, размер 1250x700x900 мм., вес 100 кг.</p>	<p>451 800</p>

	<p>Дробилка без гребни отделителя для винограда ручная Габаритные размеры 490x730x280 мм Бункер 400x450 мм Ролики Ø 95 - длина 220 мм Масса 13 кг</p>	<p>51 750</p>
	<p>Дробилка без гребни отделителя для винограда электрическая. Габаритные размеры 1200x600x580 мм Бункер 560x850 мм Мотор 0,6 кВт Масса 19</p>	<p>92 000</p>
<h3>Пресса для отжима</h3>		
	<p>Пресс «Муромец М» 12 л для отжима винограда (винтовой) ПВ 06.00.000 РЭ ТУ 9697-001 77249402-2010 Предназначен для отжима соков. - Объем корзины: 12 л; - Вес: 23 кг; V – 0.09 м3; - Корзина изготовлена из нержавеющей планок; - Габаритные размеры: (Ш х Д х В) 440 × 430 × 785 – 1 120 мм</p>	<p>21 760</p>
	<p>Пресс «Муромец» 29 л для отжима винограда (винтовой) ПВ 05.00.000 РЭ ТУ 9697-001 77249402-2010 Предназначен для отжима соков . - Объем корзины: 29 л; - Вес: 35 кг; V – 0.26 м3; - Корзина изготовлена из нержавеющей планок; - Габаритные размеры: (Ш х Д х В) 500 × 500 × 1 380 мм</p>	<p>39 975</p>

	<p>Пресс «Муромец МП» 12 л (с пневмоприводом) для отжима винограда ПВ 08.00.000</p> <p>ПВ 08.00.000 Предназначен для отжима соков.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Объем корзины: 12 л - Вес: 23 кг; V – 0.16 м3 - Корзина изготовлена из нержавеющей планок. - Габаритные размеры: (Ш x Д x В) 440 x 430 x 760 мм - Усилие выдавливания (при давлении 5 bar). 3000 кг 	<p>48 975</p>
	<p>Пресс «Муромец П» 29 л с пневмоприводом для отжима винограда ПВ 29П.01.00.000</p> <p>Предназначен для отжима соков .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Объем корзины: 29 л - Вес: 32 кг; V – 0.21 м3 - Корзина изготовлена из нержавеющей планок - Усилие выдавливания (при давлении 5 bar). 3000 кг - Габаритные размеры: (Ш x Д x В) 490 x 505 x 830 мм 	<p>68 610</p>
	<p>Пресс «Муромец » БП 50 л с пневмоприводом для отжима винограда Предназначен для отжима соков .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Объем корзины: 50 л - Вес: 70кг; V – 0.45 м3 - Корзина изготовлена из нержавеющей планок - Усилие выдавливания (при давлении 5 bar). 4000 кг - Габаритные размеры: (Ш x Д x В) 650 x 700 x 990 мм В комплекте с компрессором. 	<p>159 900</p>

	<p>Пресс «Муромец БП» 120 л с пневмоприводом для отжима винограда Предназначен для отжима соков .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Объем корзины: 120 л - Вес: 112 кг; V – 0,85 м3 - Корзина изготовлена из нержавеющей планок - Усилие выдавливания (при давлении bar). 4000 кг - Габаритные размеры: (Ш х Д х В) 733×980×1200мм В комплекте с компрессором. 	<p>223 385</p>
	<p>ПРЕСС ДОМКРАТНЫЙ D 20(9,5 л) (деревянная корзина) (350x350x750 ; вес 18 кг)</p>	<p>30 250</p>
	<p>ПРЕСС ДОМКРАТНЫЙ D 25 (15 л) (деревянная корзина)(400x400x900 ; вес 23 кг)</p>	<p>43 950</p>
	<p>ПРЕСС ДОМКРАТНЫЙ D 30 (28 л) (деревянная корзина) (450x450x1000 ; вес 36 кг)</p>	<p>50 175</p>
	<p>ПРЕСС ДОМКРАТНЫЙ D 35 (43 л) (деревянная корзина) (500x500x1200 ; вес 46 кг)</p>	<p>63 000</p>
	<p>ПРЕСС ДОМКРАТНЫЙ D 40 (70л) (деревянная корзина)(650x650x1460; вес 66 кг)</p>	<p>78 500</p>
<p>ПРЕСС ДОМКРАТНЫЙ D 45 (96 л) (деревянная корзина)(650x650x1460; вес 86 кг)</p>	<p>104 150</p>	
	<p>Пресс гидравлический ТИСО 40 Давление 350/300 bar объем корзины 70л размер корзины Ø400x550мм размер пресса 800x800x1650мм Вес 130 кг Ручной/Электрический</p>	
<p>Пресс гидравлический ТИСО 50 Давление 350/300 bar объем корзины 128л размер корзины Ø500x650мм размер пресса 950x950x1900мм Вес 200 кг Ручной/Электрический</p>		



Пресс гидравлический ТІСО 60 Давление 350/300 bar объем корзины 212л размер корзины Ø600x750мм размер пресса 1100x1100x2150мм Вес 280 кг Ручной/Электрический

Пресс гидравлический ТІСО 70 Давление 350/300 bar объем корзины 327л размер корзины Ø700x850мм размер пресса 1250x1250x2400мм Вес 380 кг Ручной/Электрический

Насосы для перекачки пищевых жидкостей



Насос R20 230x120x90 ;Вес 5 кг ;производительность 1700 л/ч

13 750

Насос R25 250x120x90 ; Вес 7 кг ; производительность 2400 л/час

17 500

Насос R30 250x120x90 ; Вес 7 кг ; производительность 5000л/час

23 750

Насос R40 250x120x90 ; Вес 7 кг ; производительность 6500 л/час

30 000

Насос R50 250x120x90 ; Вес 7 кг ; производительность 15000 л/час

75 900



Насос для перекачки мезги Z25, давление 4 бар., вес 17,4 кг., размер 500x300x65 мм. Производительность 2500 л/ч

143 900

Насос для перекачки мезги Z40, давление 4 бар., вес 17,4 кг., размер 500x300x670 мм.

164 450

Насос для перекачки мезги Z70, давление 3,5 бар., вес 17,4 кг., размер 370x660x620 мм.

179 450

Насос для перекачки мезги Z110, давление 3,5 бар., вес 30 кг., размер 370x700x680 мм. Производительность 10000 л/ч

200 250

Насос для перекачки мезги Z180, давление 3,5 бар., вес 53 кг., размер 420x880x800 мм. Производительность 700-17000 л/ч два режима работы.

438 300


Пресс-фильтры



Пресс-фильтр F8-V окрашенный с насосом в бронзе 390x310x340 ; Вес19кг; производительность 200-500л/час

48 500

	Пресс-фильтр F14-Вокрашенный с насосом в бронзе 470x310x340;Вес 21кг ;производительность 500-900л/час	53 500
	Пресс-фильтр F8-I-PEнержавеющий, с нержавеющей насосом 390x310x340 ; Вес19кг; производительность 200-500 л/час	87 500
	Пресс-фильтр F14-I-PEнержавеющий, с нержавеющей насосом 390x310x340 ; Вес19кг; производительность 500-900 л/час	97 500
	Пресс-фильтр F30CR из нержавеющей стали с тележкой. Производительность 2000-2500 л/час	189 900
	Пресс-фильтр F40CR из нержавеющей стали с тележкой. Производительность 2500-3000 л/час	206 100
	Фильтр-пресс для масла с насосом Z25 количество пластин 10 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 500X500X650 мм МАССА 23 Производительность 300-700 л/ч	140 000
	Фильтр-пресс для масла с насосом Z25 количество пластин 20 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 500X500X650 мм МАССА 23 Производительность 300-700 л/ч	147 500
	Пресс-фильтр FC на 20 пластин Количество листов, шт: 20 Размер листа, мм: 400x400 Производительность, л/час: 2700 Габаритные размеры, мм: 1550x700x950 Вес, кг: 217	
	Фильтр-картон BVT 00 (40x40) (грубой очистки)за 1 лист. 8-20 мкм	300
	Фильтр-картон BVT 0 (40x40) (грубой очистки)за 1 лист. 6-15 мкм	
	Фильтр-картон BVT 5 (40x40) (грубой очистки)за 1 лист. 2,2-4,1 мкм	

	Фильтр-картон BVT 7 (40x40) (грубой очистки)за 1 лист. 1,1-3,2 мкм	300
	Фильтр-картон BVT 9 (40x40) (грубой очистки)за 1 лист. 0,6-1,8 мкм	
	Фильтр-картон BVT 10 (40x40) (грубой очистки)за 1 лист. 0,5-0,8 мкм	
	Фильтр-картон BVT 15 (40x40) (грубой очистки)за 1 лист. 0,3-0,5 мкм	
	Фильтр-картон BVT 20 (40x40) (грубой очистки)за 1 лист. 0,1-0,35 мкм	








Розлив, укупорка, мойка, прочее








	Разливочная машина 2 насадки Бак из пищевого пластика.	12 650
	Разливочная машина 3 насадки Бак из пищевого пластика.	14 700
	РАЗЛИВОЧНАЯ МАШИНА на 3 насадки 410x490x560;вес 7кг	66 650
	РАЗЛИВОЧНАЯ МАШИНА на 5 насадки 670x490x560; все 10,5 кг	79 850
	БУТЫЛКОМОЕЧНАЯ МАШИНА "SINGLE B" 400x400x900 ; вес 12 кг ; 24 В ; 60 Вт Для мытья бутылок внутри и снаружи	105 500
	Бутылкомоечная машина "a turbine"	20 700

	<p>УКУПОРОЧНАЯ МАШИНА для корковых пробок 670x500x920 ; вес 11 кг ручная , напольная, стальная, окрашенная</p>	<p>16 500</p>
	<p>Укупорочная машина кронен пробки ECO диаметр 26</p>	<p>5 200</p>
	<p>Укупорочная машина кронен пробки EASY</p>	<p>7 500</p>
	<p>Укупорочная машина для пластиковой пробки и мюзле «GAB»</p>	<p>6 250</p>
	<p>Укупорочная машина для пластиковой пробки и мюзле «GABPLUS »</p>	<p>12 500</p>
	<p>БУТЫЛОЧНАЯ СТОЙКА для сушки бутылок на 81 бутылку</p>	<p>3 500</p>

	<p>Фен, для усадки термоукупорочных колпачков. Способ применения: 1. 1.Фен включается в розетку 2. 2.Спираль разогревается до красного цвета 3. 3.Подносите фен к колпачку, за частую хватает 3-5 секунд. Процесс не займет у Вас много времени, и предаст вину изысканность и новый уровень.</p>	<p>35 400</p>
	<p>Рефрактометр ручной для вина</p>	<p>3 600</p>
	<p>Агломерированная корковая пробка 23*35 мм (винная) (Португалия)</p>	<p>10</p>
	<p>Пробка корковая натуральная EXTRA 45*23 (Португалия)</p>	<p>40</p>
	<p>ТУК термоукупорочные колпачки (Цена при покупке от 100 шт.) За 1 шт.</p>	<p>3,5</p>
	<p>Дрожжи винные в ассортименте для белого (sk102), красного (nda21), универсальные (vr44). Цена за 0,5 кг.</p>	<p>3500</p>
	<p>Бутылка бутылка стеклянная, предназначена для хранения вина (цвет темно-оливковый) коробка бутылок 16 шт.</p>	<p>480</p>

	<p>0,750 бутылка Бордо Прозрачная бутылка стеклянная, предназначена для хранения вина коробка бутылок 16 шт.</p>	<p>640</p>
	<p>Бутылка 1,500 Бордо оливковая</p>	<p>70</p>
	<p>Бутылка Гуала 0,500 Прозрачная</p>	<p>25</p>
	<p>Колпачек для бутылки Гуала черный цвет, с дозатором. 47мм</p>	<p>13</p>
	<p>Бутылка Гранит 0,500 Прозрачная</p>	<p>35</p>
	<p>Бутылка Домашняя 0,500 Прозрачная</p>	<p>33</p>



	<p>Бутылка Коньяк Наполеон 0,500 Прозрачная</p>	<p>30</p>
	<p>Бутылка Домашняя 0,700 Прозрачная</p>	<p>42</p>
	<p>Бутылка Гранит 0,700 Прозрачная</p>	<p>47</p>
	<p>Бутылка Гранит 1 литр Прозрачная</p>	<p>60</p>
	<p>Пробка полимерная (19,4) золото для бутылок серии Гранит, Коньяк Наполеон, Домашняя</p>	<p>15</p>
	<p>Бутылка Бэлл 0,500 Прозрачная</p>	<p>35</p>
	<p>Бутылка Бэлл 0,700 Прозрачная</p>	<p>43</p>
	<p>Бутылка Бэлл 1,500 Прозрачная</p>	<p>87</p>
	<p>Пробка полимерная для бутылок Бэлл</p>	<p>20</p>

	<p>Бутылка Шампань 0,750 цвет олива.</p>	<p>65</p>
	<p>Пробка пластиковая Шампань</p>	<p>13</p>
	<p>Мюзле - шампань</p>	<p>15</p>
	<p>Бутылка "Виноград" 3л с пробкой, зеленая.</p>	<p>500</p>
	<p>Бутылка "Виноград" 5л с пробкой, прозрачная.</p>	<p>650</p>
	<p>Бутылка "Симон" 7л с пробкой, прозрачная.</p>	<p>700</p>
	<p>Бутылка "Сулия" 4л с пробкой, прозрачная.</p>	<p>900</p>

	<p>Стеллаж для хранения бутылок на 100 шт. СБ 101.00.000 Изготовлен из нержавеющей стали. Предназначен для хранения виноматериалов в бутылках под наклоном, вместимость 100 штук. Стеллаж при необходимости возможно объединять в модули, соединяя их между собой по горизонтальной и вертикальной плоскости.</p>	<p style="text-align: right;">33 700</p>
--	---	---

Комплектующие

	<p>Силиконовая камера с переходником к емкости 80 литров</p>	<p style="text-align: right;">2500</p>
	<p>Силиконовая камера с переходником к емкости 100 литров</p>	<p style="text-align: right;">2625</p>
	<p>Силиконовая камера с переходником к емкости 150 литров</p>	<p style="text-align: right;">2750</p>
	<p>Силиконовая камера с переходником к емкости 200 литров</p>	<p style="text-align: right;">2875</p>
	<p>Силиконовая камера с переходником к емкости 300 литров</p>	<p style="text-align: right;">3000</p>
	<p>Силиконовая камера с переходником к емкости 400 литров</p>	<p style="text-align: right;">3125</p>
	<p>Силиконовая камера с переходником к емкости 500 литров</p>	<p style="text-align: right;">3250</p>
	<p>Силиконовая камера с переходником к емкости 750 литров</p>	<p style="text-align: right;">3375</p>
	<p>Силиконовая камера с переходником к емкости 1000 литров</p>	<p style="text-align: right;">3500</p>
	<p>НАСОС к емкости от 80 до 500 литров</p>	<p style="text-align: right;">4700</p>
	<p>Кран для слива 1/2' к емкости от 50 до 150 литров</p>	<p style="text-align: right;">3000</p>
	<p>Кран для слива 1' к емкости от 200 до 1000 литров</p>	<p style="text-align: right;">5650</p>

	<p>Воздушный клапан</p>	<p>1200</p>
	<p>ФИЛЬТР – МЕШОК для пресса на 12 л изготовлен из лавсановой ткани</p>	<p>420</p>
	<p>ФИЛЬТР - МЕШОК для пресса на 29 л изготовлен из лавсановой ткани</p>	<p>650</p>
	<p>ФИЛЬТР - МЕШОК для пресса на 50 л изготовлен из лавсановой ткани</p>	<p>785</p>
	<p>ФИЛЬТР - МЕШОК для пресса на 120 л изготовлен из лавсановой ткани</p>	<p>2740</p>