



ООО «ФОРКОМ»

г. Краснодар, ул. Московская, № 69

, 8(800)500-32-02

pkc_format@mail.ru www.pkc-format.ru

РОЗНИЦА

ПРАЙС – ЛИСТ

Цены без НДС, действительны с 06.11.2019 г.

Вид продукции	Наименование и краткая характеристика	Розничная цена, (руб.) за шт
	<p><u>Мялка для винограда</u> (гребнеотделитель, бункер из нержавеющей стали, <u>ручная</u>) ВМ 05.00.000 - 01</p>	<p>47 760 АКЦИЯ 45 480</p>
	<p><u>Мялка для винограда</u> (гребнеотделитель, бункер из нержавеющей стали, <u>электрическая</u>) ВМ 06.00.000 - 01</p>	<p>64 130 АКЦИЯ 60 400</p>
	<p><u>Мялка «Ягодка» 32 л</u> (бункер с покрытием, ручная) ВМ 03.00.000 РЭ ТУ 9697-003-77249402-2010 Предназначена для измельчения винограда, фруктов, ягод т.д. в домашних условиях.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Емкость бункера: 32 л - Вес: 12,5 кг; V – 0.13 м³ - Габаритные размеры: (ШхДхВ) 500 × 750 × 350 мм 	<p>18 295 АКЦИЯ 17 435</p>
	<p><u>Мялка «Ягодка Нерж» 32 л</u> (бункер из нерж. стали, ручная) ВМ 03.00.000 - 01</p>	<p>19 100 АКЦИЯ 17 740</p>
	<p><u>Мялка «Ягодка М» 14 л</u> (бункер с покрытием, ручная) ВМ 04.00.000 РЭ ТУ 9697-003-77249402-2010 Предназначена для измельчения винограда, фруктов, ягод т.д. в домашних условиях.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Емкость бункера: 14 л - Вес: 9 кг; V – 0.09 м³ - Габаритные размеры: (ШхДхВ) 480 × 600 × 310 мм 	<p>11 740 АКЦИЯ 11 190</p>
	<p><u>Мялка «Ягодка МНерж» 14 л</u> (бункер из нерж.стали, ручная) ВМ 04.00.000 - 01</p>	<p>12 820</p>
	<p><u>Комбайн для отделения некондиционных ягод (и гребней винограда) Нерж. сталь</u> <u>СЯ 01.00.000 - 01</u></p>	<p>166 140 АКЦИЯ 158 230</p>

	<p><u>Измельчитель Универсальный «КОРМИЛЕЦ»</u> ИЮ01.00.000-01 ТУ 5151-011-77249402-2013 Предназначен для измельчения фруктов и овощей, для получения корма для скота и птицы, а также мезги, используемой для изготовления сока, вина, напитков. Габаритные размеры: (ШхДхВ) 400 × 650 × 1250 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вес: 15 кг; V– 0.3 м³; Напряжение – 220 В; - Максимальная производительность 150кг/час; - Номинальная мощность привода 1050 Вт; 	<p>25 350</p>
	<p><u>ШИНКОВКА РУЧНАЯ ДЛЯ КАПУСТЫ</u> <u>МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ</u> ШКО1.00.000 Предназначены для нарезки разной толщины капусты, яблочных слайсов для дальнейшей сушки и картофельных чипсов. Изготовлена из нержавеющей стали. Имеет устойчивое крепление для фиксации, и легко разбирается. Габаритные размеры: (ШхДхВ) 260х330х560 мм Вес 3,8 - 5,0 кг; V–0.04м³</p>	<p>11 430</p>
	<p><u>ШИНКОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ</u> ШКЭ01.00.000 Предназначены для нарезки разной толщины капусты, яблочных слайсов, картофельных чипсов. Изготовлена из нержавеющей стали. Имеет устойчивое крепление для фиксации, и легко разбирается. Производительность : 300 кг/ч Вес 21,5 кг; V–0.07м³ Напряжение, В - 220 ; Номинальный потребляемый ток, А–2.5 ; Номинальная мощность привода, Вт– 550 ; Частота тока, Гц– 50; Количество оборотов вращения диска с ножами - 100 оборотов в минуту; Габаритные размеры (ШхДхВ) 450х475х320мм</p>	<p>49 670 АКЦИЯ 47 305</p>
	<p><u>НОВИНКА</u> <u>Ножи для шинковки электрической ШКЭ01.00.302</u> Комплект состоит из 3-х ножей.</p>	<p>1 610 АКЦИЯ 1 360</p>
	<p><u>НОВИНКА</u> <u>Ножи для шинковки ручной ШКО1.00.302</u> Комплект состоит из 2-х ножей</p>	<p>935- АКЦИЯ 895</p>
	<p><u>Пресс «Муромец» БП 50 л с пневмоприводом для отжима винограда</u> Предназначен для отжима соков. <ul style="list-style-type: none"> - Объем корзины: 50 л - Вес: 70кг; V – 0.45 м³ - Корзина изготовлена из нержавеющей планок - Усилие выдавливания (при давлении 5 bar). 4000 кг - Габаритные размеры: (ШхДхВ) 650 × 700 × 990 мм * Для подачи воздуха в пневмопружины рекомендуется применять автомобильный компрессор с производительностью до 40 л/мин и максимальным давлением до 10 bar, подключенный к прикуривателю автомобиля или через соответствующий адаптер к электросети. Возможно использование бытовых компрессоров с максимальным давлением до 10 bar и производительностью до 180 л/мин.</p>	<p>80 175</p>
	<p><u>Пресс «Муромец П» 29 л с пневмоприводом для отжима винограда</u> ПВ 29П.01.00.000 Предназначен для отжима соков. - Объем корзины: 29 л</p>	<p>37 235 АКЦИЯ</p>



- **Вес: 32 кг; V – 0.21 м³**
- **Корзина изготовлена из нержавеющей планок**
- **Усилие выдавливания (при давлении 5 bar). 3000 кг**
- **Габаритные размеры: (ШхДхВ) 490 × 505 × 830 мм**

* Для подачи воздуха в пневмопружину рекомендуется применять автомобильный компрессор с производительностью до 40 л/мин и максимальным давлением до 10 bar, подключенный к прикуривателю автомобиля или через соответствующий адаптер к электросети. Возможно использование бытовых компрессоров с максимальным давлением до 10 bar и производительностью до 180 л/мин.

34 605

Пресс «Муромец МП» 12 л с пневмоприводом для отжима винограда ПВ 08.00.000

Предназначен для отжима соков.

- **Объем корзины: 12 л**
- **Вес: 23 кг; V – 0.16 м³**
- **Корзина изготовлена из нержавеющей планок.**
- **Габаритные размеры: (ШхДхВ) 440 × 430 × 760 мм**
- **Усилие выдавливания (при давлении 5 bar). 3000 кг**

* Для подачи воздуха в пневмопружину рекомендуется применять автомобильный компрессор с производительностью до 40 л/мин и максимальным давлением до 10 bar, подключенный к прикуривателю автомобиля или через соответствующий адаптер к электросети. Возможно использование бытовых компрессоров с максимальным давлением до 10 bar и производительностью до 180 л/мин.

25 440



Компрессор КАЛИБР КБ-1100м + набор из 4 предметов - простой в управлении

агрегат, имеет небольшие габариты и вес.

Мощность, кВт 1.1; Производительность, л/мин 180;

Рабочее давление, бар 8; **Вес: 8 кг**

**5-500
НЕТ В
НАЛИЧИИ**



Пресс «Муромец» 29 л для отжима винограда

(винтовой) ПВ 05.00.000 РЭ ТУ9697-001 77249402-2010 Предназначен для отжима соков.

- **Объем корзины: 29 л;**
- **Вес: 35 кг; V – 0.26 м³;**
- **Корзина изготовлена из нержавеющей планок;**
- **Габаритные размеры: (ШхДхВ) 500 × 500 × 1 380 мм**

**29 380-
АКЦИЯ
28 000**



Пресс «Муромец М» 12 л для отжима винограда

(винтовой) ПВ 06.00.000 РЭ ТУ9697-001 77249402-2010 Предназначен для отжима соков.

- **Объем корзины: 12 л;**
- **Вес: 23 кг; V – 0.09 м³;**
- **Корзина изготовлена из нержавеющей планок;**
- **Габаритные размеры: (ШхДхВ) 440 × 430 × 785 – 1 120 мм**

**17 750
АКЦИЯ
16 895**



ФИЛЬТР - МЕШОК для пресса на 29 л

изготовлен из лавсановой ткани

375



ФИЛЬТР – МЕШОК для пресса на 12 л

изготовлен из лавсановой ткани

320



Электросушилка «Суховей»-металл (5 поддонов увеличенных, пластик.) РЮИБ.332246.201 ТУ Предназначена для сушки овощей, фруктов, грибов, различных трав, рыбы и т.д. в домашних условиях.

- **Потребляемая мощность, кВт: 0,6;**
- **Температура сушки, °С: 60-70;**
- **Вес: 5,3 кг; V – 0.043 м³;**
- **Габаритные размеры шкафа: Ø -342, h – 350 мм**

**«Суховей» -
металл
3 750**



Решетка (поддон) Дополнительно приобретается по желанию

170

	<p>Коптилка из нержавеющей стали с гидрозатвором (Для горячего копчения) Двух ярусные решетки для копчения. Размер коптильни 450*250*250 толщина 1,5 мм</p>	<p>8 550</p>
	<p>Коптильня бытовая «ЧУДО» 18 л круглая – горячего копчения (Сталь AISI 260); Вес: 4,9 кг; - Габаритные размеры: h 400 * Ø 250 мм; Лоток для сбора жира – есть, объем загружаемых опилок – 4 ст. ложки</p>	<p>2 550</p>
	<p>Коптильня «Дым Дымыч» 50 л (с дымогенератором) Нержавеющая сталь 0,8 ХК; Мощность 2,9 Вт; Напряжение 220-240 В; Давление 0,012 МПа; Вес емкости для копчения с крышкой: Вес 1,67 кг 5,71 кг 7,38 кг Объем емкости --- 32 л 50 л Вес дымогенератора 1,2 кг; Толщина (дымогенератор) стенка 0,8 мм, дно 1 мм, Габаритные размеры: (ШхДхВ): 635 * 345 * 345 мм Холодным копчение называется обработка продуктов дымом температурой от 19 до 40 С°</p>	<p>5 050</p>
	<p>Коптильня «Аромат» Коптильня горячего копчения, материал нержавеющей сталь. Высота: 30 см ,Диаметр: 24 см , Вес: 5,4 кг Объем емкости для копчения: 14 л , Лотки для копчения - 3 шт. Поддон для сбора жира - 1 шт.</p>	<p>4950</p>